

表面保護テープ	DD-127-02
IVY 1801	2012.08.01

## 製品安全データシート

### 【1】 製造者情報

会社名； 大協技研工業株式会社  
 住所； 神奈川県座間市栗原 920-3  
 電話番号； 046-252-9311  
 FAX番号； 046-252-9322  
 作成日； 2010年1月12日  
 改定日； 2012年8月1日 【02版】

### 【2】 整理番号 DD-127

### 【3】 製品名（化学名、商品名 等）

表面保護テープ IVY 1801

### 【4】 物質の特定（登録、規制 等）

- ① 単一製品・混合物の区別； 混合物
- ② 化学品； —
- ③ 成分及び含有量；
- |               |      |     |
|---------------|------|-----|
| ポリエチレン        | 90以上 | Wt% |
| アクリル酸エステル共重合体 | 10以下 | Wt% |
- ④ 化学式又は構造式； —
- ⑤ 化審法 既存化学物質登録No.； ポリエチレン 6-1
- ⑥ 安衛法官報公示整理番号； 対象外
- ⑦ CAS No.； ポリエチレン 9002-88-4
- ⑧ 国連分類及び国連番号； —

### 【5】 危険有害性の分類

- ① 分類の名称； 分類基準に該当しない。
- ② 危険性； 可燃性個体であり消防法指定可燃物にあたる。
- ③ 有害性； 認められない。
- ④ 環境影響； データなし。

表面保護テープ	DD-127-02
IVY 1801	2012.08.01

【6】 応急措置

- ① 目に入った場合；通常は可能性なし。目に入った場合は清浄な流水で目を洗浄し、直ちに医師の診断を受ける。
- ② 皮膚に付着した場合；ゆっくりと剥がし、皮膚に刺激を感じた場合は直ちに医師の診断を受ける。
- ③ 吸入した場合；吸入の可能性なし。
- ④ 飲み込んだ場合；嘔吐させた後、直ちに医師の診断を受ける。

【7】 火災時の措置

消火方法； 一般的な消火方法による。  
 消火剤； 泡消火剤、粉末、炭酸ガス、大量の水、等

【8】 漏出時の措置

該当しない。(ロール状の固体のため漏出しない。)

【9】 取扱い及び保管上の注意

取扱い； 一般的な可燃物の取扱いによるが、製品の品質を保つ為、過度な衝撃、積み重ねは避けること。  
 保管； 一般的な可燃物の保管によるが、製品の品質を保つ為、保管条件は常温常湿とし、直射日光や高温、高湿の場所は避けること。

【10】 暴露防止装置

管理濃度； 設定されていない。  
 許容濃度； 日本産業衛生学会（ 年度版）： 規定されていない。  
 設備対策； ACIGH（ 年度版）： 規定されていない。  
 保護具  
   呼吸用保護具； 特に必要なし。  
   保護眼鏡； 特に必要なし。  
   保護手袋； 特に必要なし。  
   保護衣； 特に必要なし。

【11】 物理／化学的性質

外観等； ロール状粘着テープ  
 沸点； — 蒸気圧； — 揮発性； —  
 融点； 90～145℃ 比重； 0.88～0.95 初留点； —  
 溶解度； — その他； —

表面保護テープ	DD-127-02
IVY 1801	2012.08.01

【1 2】 危険性情報 (安定性・反応性)

引火点； 200℃以上 発火点； 340℃以上 爆発限界 上限：— 下限：—  
 可燃性；あり  
 発火性（自然発火性、水との反応性）；特になし。  
 酸化性；なし  
 自己反応性・爆発性；なし  
 安定性・反応性；一般的な貯蔵・取り扱いにおいて安定である。

---

【1 3】 有害性情報 (人についての症例、疫学的情報を含む)

皮膚腐食性；特になし  
 刺激性（皮膚、目）；長時間皮膚に貼り付けた状態であると、個人差はありますがかぶれる恐れがあります。  
 感作性；知見なし  
 急性毒性（50%致死量等を含む）；知見なし  
 亜急性毒性；知見なし  
 慢性毒性；知見なし  
 がん原性；知見なし  
 変異原性（微生物、染色体異常）；知見なし  
 生殖毒性；知見なし  
 催奇形性；知見なし  
 その他（水と反応して有毒なガスを発生する等を含む）；知見なし

---

【1 4】 環境影響情報

移動性； 知見なし  
 残留性／分解性； 知見なし  
 生体蓄積性； 知見なし  
 生態毒性； 知見なし  
 有害重金属； 鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、など使用していない。  
 オゾン層破壊物質； 使用していない。

---

【1 5】 廃棄上の注意

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に従い、公認の産業廃棄物処理業者または自治体に処理を委託する。

---

表面保護テープ	DD-127-02
IVY 1801	2012.08.01

【16】 輸送上の注意

転倒、落下、損傷、汚れ等がないように積み込み、荷崩れの防止を行う。

---

【17】 適用法令

消防法 指定可燃物（合成樹脂類）

---

※記載内容の取り扱い

この危険有害性情報は、工業的用途について一般的な取扱い等を前提に作成したものです。従って、実際の取扱い等においては、ここに記載した危険有害性情報を参考にし、十分な注意の上取扱って下さい。

以上