

両面粘着テープ	DD-040-03
IVY 824	2011.06.13

## 製品安全データシート

### 【1】 製造者情報

会社名； 大協技研工業株式会社  
 住所； 神奈川県座間市栗原920-3  
 電話番号； 046-252-9311  
 FAX番号； 046-252-9322  
 作成日； 2006年5月23日  
 改訂日； 2011年6月13日 【03版】

### 【2】 整理番号 DD - 040

### 【3】 製品名（化学名、商品名 等）

両面粘着テープ IVY 824

### 【4】 物質の特定（登録、規制 等）

①単一製品・混合物の区別； 混合物

②化学品； —

③成分及び含有量；

両面粘着テープ

テープ芯材 ポリエチレンテレフタレート

粘着剤 アクリル酸エステル共重合体

剥離紙 セルロース、サイズ剤、ポリエチレン、シリコーン

④化学式又は構造式； —

⑤化審法 既存化学物質登録No.； ポリエチレンテレフタレート 【7-1022】

⑥化管法 指定化学物質； 非含有

⑦安衛法官報公示整理番号； 対象外

⑧CAS No.；

ポリエチレンテレフタレート 25038-59-9

アクリル酸エステル共重合体 非開示

⑨国連分類及び国連番号； —

両面粘着テープ	DD-040-03
IVY 824	2011.06.13

【5】 危険有害性の分類

- ①分類の名称； 分類基準に該当しない。
  - ②危険性； 可燃性個体であり消防法指定可燃物にあたる。
  - ③有害性； 認められない。
  - ④環境影響； データなし。
- 

【6】 応急措置

- ①目に入った場合； 通常は可能性なし。洗眼し眼科医の診断を受ける。
  - ②皮膚に付着した場合； ゆっくりと剥がし、水洗が望ましい。
  - ③吸入した場合； 吸入の可能性なし。
  - ④飲み込んだ場合； 嘔吐させた後、医師の診断を受ける。
- 

【7】 火災時の措置

- 消火方法； 一般的な消火方法による。
  - 消火剤； 泡消火剤、粉末、炭酸ガス、大量の水、等
- 

【8】 漏出時の措置

該当しない。(テープ状の固体のため漏出しない。)

---

【9】 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い； 一般的な可燃物の取扱いによるが、製品の品質を保つ為、過度な衝撃、積み重ねは避けること。
  - 保管； 一般的な可燃物の保管によるが、製品の品質を保つ為、保管条件は常温常湿とし、直射日光や高温、高湿の場所は避けること。
- 

【10】 暴露防止装置

- 管理濃度； 設定されていない。
  - 許容濃度； 日本産業衛生学会（ 年度版）： 規定されていない。
  - 設備対策； ACIGH（ 年度版）： 規定されていない。
  - 保護具
    - 呼吸用保護具； 特に必要なし。
    - 保護眼鏡； 特に必要なし。
    - 保護手袋； 特に必要なし。
    - 保護衣； 特に必要なし。
-

両面粘着テープ	DD-040-03
IVY 824	2011.06.13

【1 1】 物理／化学的性質

外観等；           ロール状テープ  
 沸点；   —   蒸気圧；   —   揮発性；   —  
 融点；   —   比重；   —   初留点；   —  
 溶解度； —   その他；   —

---

【1 2】 危険性情報 (安定性・反応性)

引火点； —   発火点；   —   爆発限界    上限：—   下限：—  
 可燃性；あり  
 発火性（自然発火性、水との反応性）；特になし。  
 酸化性；なし  
 自己反応性・爆発性；なし  
 安定性・反応性；一般的な貯蔵・取り扱いにおいて安定である。

---

【1 3】 有害性情報 (人についての症例、疫学的情報を含む)

皮膚腐食性；特になし  
 刺激性（皮膚、目）；特になし  
 感作性；知見なし  
 急性毒性（50%致死量等を含む）；知見なし  
 亜急性毒性；知見なし  
 慢性毒性；知見なし  
 がん原性；知見なし  
 変異原性（微生物、染色体異常）；知見なし  
 生殖毒性；知見なし  
 催奇形性；知見なし  
 その他（水と反応して有毒なガスを発生する等を含む）；知見なし

---

【1 4】 環境影響情報

移動性；                   知見なし  
 残留性／分解性；        知見なし  
 生体蓄積性；            知見なし  
 生態毒性；                知見なし

---

両面粘着テープ	DD-040-03
IVY 824	2011.06.13

【15】 廃棄上の注意

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に従い、公認の産業廃棄物処理業者または自治体に処理を委託する。

---

【16】 輸送上の注意

転倒、落下、損傷、汚れ等がないように積み込み、荷崩れの防止を行う。

---

【17】 適用法令

消防法 指定可燃物（合成樹脂類）

---

※記載内容の取り扱い

この危険有害性情報は、工業的用途について一般的な取扱い等を前提に作成したものです。従って、実際の取扱い等においては、ここに記載した危険有害性情報を参考にし、十分な注意の上取扱って下さい。

以上