むし恋いこい	DD-050-03
IVY 323	2010.04.23

製品安全データシート

【1】 製造者情報

会社名; 大協技研工業株式会社

住所; 神奈川県座間市栗原 920-3

担当部門; 管理部 品質保証課

担当者(作成者); 嶋田 賢治

電話番号; 046-252-9311 FAX番号; 046-252-9322

緊急連絡先; 担当部門と同じ 発行日; 2007 年 11 月 16 日

改訂日; 2010年4月23日 03版

【 2 】 整理番号 DD-050

【3】 製品名(化学名、商品名 等)

害虫捕獲粘着シート むし恋いこい IVY 323

【4】物質の特定(登録、規制等)

単一製品・混合物の区別;混合物

化学品;

成分及び含有量;

基材 印刷ポリラミコート・ボール紙

粘着剤 ゴム系無溶剤型粘着剤 剥離紙 ポリラミシリコン上質紙

化学式又は構造式;

化審法 既存化学物質登録 ;

安衛法官報公示整理番号; 対象外

CAS No.;

国連分類及び国連番号;

【5】 危険有害性の分類

分類の名称: 分類基準に該当しない。

危険性; 可燃性個体であり消防法指定可燃物にあたる。

有害性; 認められない。 環境影響; データなし。

むし恋いこい	DD-050-03
IVY 323	2010.04.23

【6】 応急措置

目に入った場合; 洗眼が望ましい。 皮膚に付着した場合; 水洗が望ましい。 吸入した場合; 吸入の可能性なし。

飲み込んだ場合: 嘔吐させた後、必要に応じて医師の診断を受ける。

【7】 火災時の措置

消火方法; 一般的な消火方法による。

消火剤; 泡消火剤、粉末、炭酸ガス、大量の水、等

【8】 漏出時の措置

該当しない。(シート状の固体のため漏出しない。)

【9】 取扱い及び保管上の注意

取扱い; 製品用途以外には使用しない。

強い粘着力があるので、衣服や皮膚に付着しないよう注意する。

保管:一般的な可燃物の保管によるが、製品の品質を保つ為、保管条件は常温常湿

とし、直射日光や高温、高湿の場所は避けること。

【10】暴露防止装置

管理濃度; 設定されていない。

許容濃度; 日本産業衛生学会(年度版): 規定されていない。 設備対策; ACIGH(年度版): 規定されていない。

保護具 呼吸用保護具; 特に必要なし。

保護眼鏡; 特に必要なし。 保護手袋; 特に必要なし。 保護衣; 特に必要なし。

【11】物理/化学的性質

外観等; シート状粘着テープ

 沸点;
 蒸気圧;
 揮発性;

 融点;
 比重;
 初留点;

溶解度; その他;

むし恋いこい	DD-050-03
IVY 323	2010.04.23

【12】危険性情報_(安定性·反応性)

可燃性;あり

発火性(自然発火性、水との反応性);特になし。

酸化性;なし

自己反応性・爆発性;なし

安定性・反応性;一般的な貯蔵・取り扱いにおいて安定である。

【13】有害性情報_(人についての症例、疫学的情報を含む)

皮膚腐食性:特になし

刺激性(皮膚、目):長時間皮膚に貼り付けた状態でいると、個人差はありますがかぶ

れる恐れがあります。

感作性:知見なし

急性毒性 (50%致死量等を含む): 知見なし

亜急性毒性:知見なし 慢性毒性:知見なし がん原性:知見なし

変異原性 (微生物、染色体異常): 知見なし

生殖毒性:知見なし催奇形性:知見なし

その他 (水と反応して有毒なガスを発生する等を含む): 知見なし

【14】環境影響情報

移動性:知見なし残留性 / 分解性:知見なし生体蓄積性:知見なし生態毒性:知見なし

有害重金属: 鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、など使用していない。

オゾン層破壊物質: 使用していない。

【15】廃棄上の注意

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に従い、公認の産業廃棄物処理業者または自 治体に処理を委託する。

むし恋いこい	DD-050-03
IVY 323	2010.04.23

【16】輸送上の注意

転倒、落下、損傷、汚れ等がないように積み込み、荷崩れの防止を行う。

【17】 適用法令

消防法

指定可燃物(合成樹脂類)

記載内容の取り扱い

記載内容は現時点で入手できる資料や情報に基づいて作成しておりますが、危険性等に関して如何なる保証をなすものではありません。

また、注意所事項は通常の取り扱いを前提としたもので、特殊な取り扱いの場合には、用途や方法に適した安全対策を実施のうえご使用下さい。

以上