

除塵吸着シート(アイビーキャッチャー)	DD-021-02
IVY9300B シリーズ(黒)	2023.02.09

製品安全データシート

【1】 化学品及び会社情報

■製品名/商品名 : 除塵吸着シート(アイビーキャッチャー) IVY9300B シリーズ
(黒)

■製造者情報 会社名 : 大協技研工業株式会社
住所 : 神奈川県座間市栗原 920-3
電話番号 : 046-252-9311
FAX番号 : 046-252-9322

【2】 危険有害性の要約

■分類の名称 : GHS 分類基準には該当しない。

■重要な危険有害性及び影響

- ・物理化学的の危険性 : 該当しない。
- ・健康有害性 : 該当しない。
- ・環境有害性 : 該当しない。

■特有の危険有害性 : 該当しない。

※本製品は、成型品であり危険有害な化学品に該当しません。

【3】 組成及び成分情報

■化学物質又は混合物の区別 : 混合物

■化学名 : —

■構成 :

シート : ポリ塩化ビニル	50~60 Wt%
フタル酸ジ - 2 - エチルヘキシル(DEHP)	5~15 Wt%
三酸化アンチモン	1~ 3 Wt%
二酸化チタン	1~ 4 Wt%
その他助剤、着色顔料 (黒)	5~10 Wt%
粘着剤 : アクリル酸エステル共重合体	30~40 Wt%

■化学式又は構造式 : —

■化審法 既存化学物質登録No. :

ポリ塩化ビニル	【6 - 66】
2 - エチルヘキシル (DEHP)	【3 - 1307】
三酸化アンチモン	【1 - 543】

除塵吸着シート(アイビーキャッチャー)	DD-021-02
IVY9300B シリーズ(黒)	2023.02.09

三酸化チタン 【1 - 558】
 アクリル酸エステル共重合体 非開示

■安衛法官報公示整理番号 : 対象外

■C A S N o . :

ポリ塩化ビニル	9002-86-2
2-エチルヘキシル (DEHP)	117-81-7
三酸化アンチモン	1309-64-4
二酸化チタン	13463-67-7
アクリル酸エステル共重合体	非開示

■国連分類及び国連番号 : —

【4】 応急措置

- 吸入した場合 : 吸入の可能性なし。
 - 皮膚に付着した場合 : ゆっくりと剥がし、皮膚に刺激を感じた場合は直ちに医師の診断を受ける。
 - 目に入った場合 : 通常は可能性無し。清浄な水にて数分間充分洗浄をし、目に傷がついた時や刺激がある時等、必要に応じて医師の手当てを受ける。
 - 飲み込んだ場合 : 嘔吐させた後、異常を感じたら医師の診断を受ける。
-

【5】 火災時の措置

- 適切な消化剤 : 泡消火剤、粉末、炭酸ガス、大量の水、等
 - 特有の危険有害性 : 燃焼により黒煙、一酸化炭素、二酸化炭素を含むガスが発生する可能性がある。
 - 特有の消火剤 : 上記の消火剤を使用する。
 - 消化を行う者の保護 : 消化用防毒マスクや防火服等の保護具を着用する。
-

【6】 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 該当しない。
- 環境に対する注意事項 : 該当しない。
- 回収、中和、封じ込め及び浄化方法及び機材 : 該当しない。

除塵吸着シート(アイビーキャッチャー)	DD-021-02
IVY9300B シリーズ(黒)	2023.02.09

- 二次災害の防止策：付近に着火源となるものがあれば速やかに取り除く。
飛散した物は回収する。
-

【7】 取扱い及び保管上の注意

■取扱い上の注意事項

- ・取扱者の暴露防止策：長期間かつ繰り返し粘着面を皮膚に触れないようにする。
また目に触れないようにする。
- ・火災、爆発の防止などの適切な技術的対策
：火災にならないよう炎、花火又は高温体との接触を避ける。
- ・エアゾル・粉じんの発生防止
：該当しない。
- ・安全取扱い注意事項：該当しない。

■保管上の注意事項

- ・混触禁止物質：現在のところ知見無し。
 - ・保管条件：変質を避けるため、直射日光・高温・高湿・水濡れを避け常温常湿で屋内保管する。荷崩れ防止のため、段積みには充分注意の上、出来るだけ低く保管する。
 - ・容器包装材料：該当しない。
-

【8】 暴露防止及び保護措置

- 管理濃度：設定されていない。
- 許容濃度：日本産業衛生学会：規定されていない。
- 設備対策：ACIGH：規定されていない。

■保護具

- ・呼吸用保護具：特に必要なし。
 - ・保護眼鏡：特に必要なし。
 - ・保護手袋：特に必要なし。
 - ・保護衣：特に必要なし。
-

【9】 物理的及び化学的性質

■外観等

- ・物理的状態：個体
- ・形状：シート状

除塵吸着シート(アイビーキャッチャー)	DD-021-02
IVY9300B シリーズ(黒)	2023.02.09

- 臭い : —
 - pH : —
 - 融点 : —
 - 凝固点 : —
 - 沸点、初留点及び沸騰範囲 : —
 - 引火点、自然発火温度 : —
 - 燃焼又は爆発範囲の上限、下限 : —
 - 蒸気圧 : —
 - 蒸気密度 : —
 - 比重 : —
 - 溶解度 : 水に不溶解
 - その他 : —
-

【10】安定性及び反応性

- 安定性 : 一般的な貯蔵及び取扱いにおいては安定で反応はない。
 - 反応性 : 危険な分解反応、自己反応性はない。
 - 危険有害反応可能性 : 現在のところ知見なし。
 - 避けるべき条件 : 現在のところ知見なし。
 - 混触危険物質 : 現在のところ知見なし。
 - 危険有害な分解生成物 : 現在のところ知見なし。
-

【11】有害性情報

- 急性毒性 : 現在のところ知見なし。
- 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 : 皮膚腐食性はないが、長時間皮膚に貼りつけた状態でいるとかぶれる恐れがある。
- 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 : 現在のところ知見なし。
- 呼吸器感作又は皮膚感さ作性 : 現在のところ知見なし。
- 生殖細胞変異原性 : 現在のところ知見なし。
- 発がん性 : 現在のところ知見なし。
- 生殖毒性 : 現在のところ知見なし。
- 特定標的臓器毒性、単回暴露 : 現在のところ知見なし。
- 特定標的臓器毒性、反復暴露 : 現在のところ知見なし。
- 吸引性呼吸器有害性 : 現在のところ知見なし。

除塵吸着シート(アイビーキャッチャー)	DD-021-02
IVY9300B シリーズ(黒)	2023.02.09

【12】環境影響情報

- 生態毒性 : 現在のところ知見なし。
 - 残留性・分解性 : 現在のところ知見なし。
 - 生体蓄積性 : 現在のところ知見なし。
 - 土壤中の移動性 : 現在のところ知見なし。
 - オゾン層への有害性 : 現在のところ知見なし。
-

【13】廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 埋め立てる時は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って、公認の産業廃棄物処理業者もしくは、地方公共団体がその処理を行っている場合には、その団体に委託処理する。尚、焼却する時には、焼却設備を用い、大気汚染防止条例など諸法令に適合した処理を施して焼却する。
 - 容器及び包装 : 使用済みの容器は、可能な限り内容物を除去し、製品と同様に廃棄する。汚染されていない包装材料は、各地域の条例に従って廃棄する。
-

【14】輸送上の注意

- 国際規制 : 該当しない
 - 国際分類 : 該当しない。
 - 輸送上の注意 : 高温多湿、直射日光を避ける。
転倒、落下、損傷、汚れ等がないように積み込み、荷崩れの防止を行う。
-

【15】適用法令

- 消防法 : 指定可燃物（合成樹脂類）
 - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
-

【16】その他

- 特になし。

除塵吸着シート(アイビーキャッチャー)	DD-021-02
IVY9300B シリーズ(黒)	2023.02.09

※記載内容の取り扱い

本記載内容は、現時点で当社が入手した資料、情報に基づいて作成しております。記載内容は情報提供であって保証するものではありません。また、本記載内容は通常の取り扱いを対象としたものですので、特殊な取扱いに際しては適切な安全対策を実施の上、ご使用いただきますようお願い致します。