

表面保護テープ	DD-305-01
IVY2011	2024.09.20

製品安全データシート

【1】 化学品及び会社情報

■製品名/商品名：	表面保護テープ	IVY2011
■製造者情報	会社名	：大協技研工業株式会社
	住所	：神奈川県座間市栗原 920-3
	電話番号	：046-252-9311
	FAX番号	：046-252-9322

【2】 危険有害性の要約

■分類の名称	：GHS 分類基準には該当しない。
■重要な危険有害性及び影響	
・物理化学的危険性	：該当しない。
・健康有害性	：該当しない。
・環境有害性	：該当しない。
■特有の危険有害性	：該当しない。

※本製品は、成型品であり危険有害な化学品に該当しません。

【3】 組成及び成分情報

■化学物質又は混合物の区別	：混合物(成形品)	
■化学名：—		
■構成	：	
基材	：ポリエチレン	75%
粘着剤	：ポリアクリル酸エステル	25%
■化学式又は構造式	：—	
■化審法 既存化学物質登録No.	：ポリエチレン	6—1
■安衛法官報公示整理番号	：非該当	
■CAS No.	：ポリエチレン	9002 - 88 - 4
	ポリアクリル酸エステル	25133 - 97 - 5

-5

■国連分類及び国連番号	：	—
-------------	---	---

※本製品は、成型品であり危険有害な化学品に該当しません。

表面保護テープ	DD-305-01
IVY2011	2024.09.20

【4】 応急措置

- 吸入した場合 : 吸入の可能性なし。
- 皮膚に付着した場合 : ゆっくりと剥がし、皮膚に刺激を感じた場合は直ちに医師の診断を受ける。
- 目に入った場合 : 清浄な水にて数分間充分洗浄をし、目に傷がついた時や刺激がある時等、必要に応じて医師の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合 : 嘔吐させた後、異常を感じたら医師の診断を受ける。

【5】 火災時の措置

- 適切な消化剤 : 泡消火剤、粉末、炭酸ガス、大量の水、等
- 特有の危険有害性 : 燃焼により黒煙、一酸化炭素、二酸化炭素を含むガスが発生する可能性がある。
- 特有の消火剤 : 上記の消火剤を使用する。
- 消化を行う者の保護 : 消化用防毒マスクや防火服等の保護具を着用する。

【6】 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 適切な保護具を使用する。
- 環境に対する注意事項 : 漏出の危険性はない。
- 回収、中和、封じ込め及び浄化方法及び機材 : 漏出の危険性はない。
- 二次災害の防止策 : 付近に着火源となるものがあれば速やかに取り除く

【7】 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い上の注意事項
 - ・取扱者の暴露防止策 : 長期間かつ繰り返し粘着面を皮膚に触れないようにする。
また目に触れないようにする。
 - ・火災、爆発の防止などの適切な技術的対策 : 火災にならないよう炎、花火又は高温体との接触を避ける。
 - ・エアゾル・粉じんの発生防止 : 該当しない。
 - ・安全取扱い注意事項 : 該当しない。
- 保管上の注意事項
 - ・混触禁止物質 : 現在のところ知見無し。

表面保護テープ	DD-305-01
IVY2011	2024.09.20

- ・保管条件：変質を避けるため、直射日光・高温・高湿・水濡れを避け常温常湿で屋内保管する。
- ・容器包装材料：該当しない。

【8】 暴露防止及び保護措置

- 管理濃度：設定されていない。
- 許容濃度：日本産業衛生学会：規定されていない。
- 設備対策：ACIGH：規定されていない。
- 保護具
 - ・呼吸用保護具：特に必要なし。
 - ・保護眼鏡：特に必要なし。
 - ・保護手袋：特に必要なし。
 - ・保護衣：特に必要なし。

【9】 物理的及び化学的性質

- 外観等
 - ・物理的状态：個体
 - ・形状：ロール状テープ
- 臭い：無臭
- pH：—
- 融点：115℃
- 凝固点：対象外
- 沸点、初留点及び沸騰範囲：知見なし
- 引火点、自然発火温度：200℃以上、340℃以上
- 燃焼又は爆発範囲の上限、下限：非該当
- 蒸気圧：非該当
- 蒸気密度：知見なし
- 比重：0.90～0.95
- 溶解度：水に不溶解
- その他：—

【10】 安定性及び反応性

- 安定性：一般的な貯蔵及び取扱いにおいては安定で反応はない。

表面保護テープ	DD-305-01
IVY2011	2024.09.20

- 反応性 : 危険な分解反応、自己反応性はない。
- 危険有害反応可能性 : 現在のところ知見なし。
- 避けるべき条件 : 現在のところ知見なし。
- 混触危険物質 : 現在のところ知見なし。
- 危険有害な分解生成物 : 現在のところ知見なし。

【1 1】 有害性情報

- 急性毒性 : 現在のところ知見なし。
- 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 : 皮膚腐食性はないが、長時間皮膚に貼りつけた状態にいるとかぶれる恐れがある。
- 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 : 現在のところ知見なし。
- 呼吸器感作又は皮膚感さ作性 : 現在のところ知見なし。
- 生殖細胞変異原性 : 現在のところ知見なし。
- 発がん性 : 現在のところ知見なし。
- 生殖毒性 : 現在のところ知見なし。
- 特定標的臓器毒性、単回暴露 : 現在のところ知見なし。
- 特定標的臓器毒性、反復暴露 : 現在のところ知見なし。
- 吸引性呼吸器有害性 : 現在のところ知見なし。

【1 2】 環境影響情報

- 生態毒性 : 現在のところ知見なし。
- 残留性・分解性 : 現在のところ知見なし。
- 生体蓄積性 : 現在のところ知見なし。
- 土壌中の移動性 : 現在のところ知見なし。
- オゾン層への有害性 : 現在のところ知見なし。

【1 3】 廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 埋め立てる時は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って、公認の産業廃棄物処理業者もしくは、地方公共団体がその処理を行っている場合には、その団体に委託処理する。尚、焼却する時には、焼却設備を用い、大気汚染防止条例など諸法令に適合した処理を施して焼却する。
- 容器及び包装 : 使用済みの容器は、可能な限り内容物を除去し、製品と同様に廃棄

表面保護テープ	DD-305-01
IVY2011	2024.09.20

する。汚染されていない包装材料は、各地域の条例に従って廃棄する。

【14】 輸送上の注意

- 国際規制 : 該当しない
- 国際分類 : 該当しない。
- 輸送上の注意 : 高温多湿、直射日光を避ける。
転倒、落下、損傷、汚れ等がないように積み込み、荷崩れの防止を行う。

【15】 適用法令

- 消防法 : 指定可燃物（合成樹脂類）
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

【16】 その他

- 特になし。
-

※記載内容の取り扱い

本記載内容は、現時点で当社が入手した資料、情報に基づいて作成しております。記載内容は情報提供であって保証するものではありません。また、本記載内容は通常の手続きを対
象としたものですので、特殊な取扱いに際しては適切な安全対策を実施の上、ご使用いた
だきますようお願い致します。